

SOLDAMUNDO 
de todo para soldar y cortar



998 331 480



soldamundoenlinea@soldamundoperu.com

WELD DAF

CNC SYSTEMS

VALIANT 6.0 CNC CUTTING MACHINE

PARÁMETROS

MODULO DE CORTE	PLASMA Y OXICORTE
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICA 220V 50/60Hz
ÁREA DE CORTE EFECTIVA	1500 x 3000MM
NÚMERO DE ANTORCHAS	PLASMA: 1 OXICORTE: 1
VELOCIDAD DE CORTE PLASMA	VELOCIDAD Y RANGO ENTRE 0-6000MM/MIN
VELOCIDAD DE CORTE OXICORTE	VELOCIDAD Y RANGO ENTRE 0-600MM/MIN
ESPESOR DE CORTE OXICORTE	DE 4 A 100MM
SOFTWARE	FASTCAM PRO



HYPERTHERM®

A Hypertherm Associates Brand

FUENTE PLASMA POWERMAX	45XP	65	85	105	125
ESPESOR DE PERFORACIÓN	12MM	16MM	19MM	22MM	25MM

INCLUYE:

PLANOS DE FABRICACION DE MESA CON TINA DE AGUA
INSTALACION Y ENTRENAMIENTO
SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE




ENTREGA INMEDIATA

Instalación, puesta en marcha y entrenamiento SISTEMA DE CORTE DAF CNC VALIANT 6.0 por 01 técnico de SOLDAMUNDO PERU S.A.C.

(Tiempo de 3-7 días calendario.) Una vez se encuentre el equipo en sus instalaciones y se cumplan los requerimientos de losa de concreto, compresora de aire y abastecimiento Monofásico 220V para la fuente de plasma

INSTALACION DE SOFTWARE FASTCAM:

Entrenamiento exclusivo por un ingeniero de SOLDAMUNDO PERU S.A.C. (Entrenamiento 06 horas efectivas) se necesita un equipo de cómputo de preferencia nuevo y exclusivo para el área de diseño esto evita problemas con la licencia,(servicio técnico permanente)



NO INCLUYE:

01. Mesa de soporte de planchas con almacenamiento de agua.
03. Cajas eléctricas o cableados hasta el equipo
04. Suministro de gases y mangueras hasta el equipo



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Unidad de control de plasma integrada con CNC

El sensor de altura inicial de la antorcha y el control de altura integrado dentro del CNC mantienen la altura adecuada de la antorcha entre la pieza y la boquilla, lo que garantiza cortes de calidad con poca conicidad.

- Operación Simple


El controlador CNC es fácil de operar y posee parámetros altamente personalizables.

- Barra transversal rígida con guías de acero
La barra transversal extra ancha de aluminio extruido con sistema de guía de acero garantiza un movimiento estable mientras se cambia de dirección durante el funcionamiento

- DISEÑADO PARA CORTE POR PLASMA Y OXICORTE
EL VALIANT 6.0 ES COMPATIBLE CON PLASMA Y OXIGAS DESDE LA FÁBRICA.



OXICORTE



PLASMA

CONTROL DE ALTURA CON
SISTEMA ANTICOLISIÓN
DE ANTORCHA





WELD DÄF

SOBRE WELD DÄF

Marca creada por el grupo SOLDAMUNDO que se ha especializado en el campo de la soldadura y corte de metales, ofreciendo al mercado la más alta tecnología en máquinas para todos los procesos de soldadura, sistemas de corte CNC para oxicorte y plasma y una variedad de equipos de limpieza, soldadura y corte láser.



ASESÓRATE CON LOS EXPERTOS

En SOLDAMUNDO nuestro grupo de asesores especialistas están a tu disposición para asesorarte y brindarte equipos que cumplan con las exigencias que tu proyecto de soldadura requiere.

Si requieres asesoramiento, demostraciones en campo o en tu taller ponte en contacto con nosotros.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Contamos en Perú con tres centros de servicio técnico especializados ubicados en el norte (Piura), centro (Lima) y sur (Arequipa), para resolver cualquier contrat tiempo que pueda tener. Contamos además con un amplio stock de repuestos y personal en constante capacitación para asegurar la continuidad de su operación y proteger su inversión.



CRÉDITO Y MÉTODOS DE PAGO

Para comodidad de nuestros clientes tenemos diferentes métodos de pago:


- Efectivo
- Transferencias interbancarias
- Tarjeta de crédito
- Pago Link

Si requiere un crédito puede comunicarse con nuestra área de créditos y cobranzas para evaluar su solicitud.




TALLER DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

SOLDAMUNDO
de todo para soldar y cortar



WELD DÄF

CNC SYSTEMS





GRUPO
SOLD△**MUNDO**



www.soldamundoperu.com

LIMA
(01) 337 0737 / 337 0870
Av. Luis Braille 1227
Lima Cercado

AREQUIPA
(54) 347023
Cl. Palacios 302 Semi
Rural Pachacutec- Arequipa

PIURA
(073) 539204
Av. Cesar Vallejo Mz D
Lt45 Residencial Piura

 998 331 480

 soldamundoenlinea@soldamundoperu.com